



国家发明专利

专利号：201110461072.2 ZL

201510125090.1 ZL

201520259722.9 ZL

水性

浮雕硅藻泥色卡

*Water based diatom mud
Algae relief*

vanlei万磊®

U17



VR 全景展示

水性硅藻泥（海藻浮雕）

WATER BASED DIATOM MUD



水性硅藻泥（海藻浮雕）是万磊的全新力作，纹理清晰饱满，色彩持久弥新。匀称的喷点，出众的立体效果，更配备了极强的吸水与防水性能。采用喷枪这种极速施工的方式，非常适合大面积的使用。

主要成分

纳米乳、硅藻土、纳米碳酸钙粉、纯净水

产品特点

- ①吸水比重达到1:0.3，优秀的呼吸能力。
- ②自然环保，安全无毒。
- ③立体效果出众，手感饱满。

适用范围

内墙欧式风格（适用于形象墙、背景墙、立柱、吧台、石膏艺术造型等装饰）

净重 17L

色彩选用 水性硅藻泥板专用色卡

参考用量 小花 2-3m²/kg 中花 1-2m²/kg 大花 0.5-1m²/kg

施工方法

- ① 辊涂抗碱底漆，要求涂刷能完全封闭基层
 - ② 喷涂小花时，无需压光
- （喷涂中/大花时，即用光身滚筒或用批刀压点）

选用：辊涂或喷涂内墙哑光保护膜





FD - 白色



FD - 0101



FD - M61A



FD - 0122



FD - 0061



FD - M46A



FD - 0102



FD - M36A



FD - 0763



FD - E3001



FD - 0142



FD - 0825 (500g x 1)



FD - 0113 (500g x 1)



FD - 0112



FD - 0835 (500g x 1)



FD - 0502



FD - 0522



FD - 0296



FD - 0562



FD - 0512



FD - 0342



FD - E3025



FD - 0525



FD - 0333



FD - 0552



FD - 0505



FD - 0412



FD - E3029 (500g x 1)



FD - 1263



FD - 0403



FD - 0292



FD - M32A



FD - 0141



FD - E3012



FD - E3013



FD - 1396



FD - E3015



FD - 0152



FD - 0092 (500g x 1)



FD - E3017



FD - 1081 (500g x 1)



FD - 0161



FD - 1084 (500g x 1)




FD - 1071 (500g x 1)



FD - 0906



FD - M14A



FD - 1362



FD - 0901



FD - M29A



FD - M23A



FD - M27A



FD - M82A



FD - M56A



FD - M38A



FD - E3032 (500g x 1)




FD - E3026



FD - 0081



FD - E3033 (500g x 1)



FD - E3027



FD - 0155 (500g x 1)


什么是硅藻泥

What is diatom mud

“硅藻”是一种生活在海洋中的藻类，海洋是藻类的故乡，这里硅藻种类多、数量大，被称为海洋中的草原，它们创造了70%地球生命赖以生存的氧气，是地球生命的真正摇篮。硅藻沉积并经亿万年的矿化后形成硅藻矿物，其主要成分为蛋白石，质地轻柔、多孔，它们具有极强的物理吸附性能和离子交换性能，净化率和过滤能力能达到90%以上。

八大功能

Eight functions

 <p>负氧离子</p>	 <p>净化空气</p>	 <p>墙面自洁</p>	 <p>防火阻燃</p>	 <p>吸水透气,保温隔热</p>	 <p>防潮调湿</p>	 <p>吸音降噪</p>	 <p>色彩柔和</p>
持续释放负氧离子,保持室内清新。	90%的甲醛净化率,净化室内空气。	墙面不带静电,轻松除污。	无机材料,防火不燃烧。	调节空气湿度,隔绝外来大部分热量。	吸水防潮,由于呈碱性,拥有卓越的防霉功效。	特有的微孔多孔隙结构,能够阻隔外来大部分噪音。	颜色恒久不褪色

万磊硅藻泥四大核心

Wanlei diatom mud four core

核心优势 1

Core strengths

深层过滤技术,万磊硅藻泥能自主捕捉并吸附空气中的有毒气体,并深层次过滤降解,涂刷之后即可入住。

核心优势 2


Core strengths

“可见光”型光触媒,扩大甲醛净化能力,解决“紫外光”的催化限制,让你居室时刻保持清爽。

核心优势 3

Core strengths


“40~60微米”,进口的优质硅藻土,效果更佳。



核心优势 4

Core strengths

“PH=10,弱碱性(理想无菌区间)”,不用添加任何防霉杀菌化学剂,更加的环保贴心。



中国的 · 好涂料

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地(代码 FS)
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

广西生产基地(代码 QT)
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区 快环建材市场

全国客服热线

4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意:

公司根据产品技术和发展需要,有权对产品配方进行更新升级,而不对外另行公布,请以最新样板册颜色为准,不便之处,敬请原谅!